



ПРИКАЗ

№ 194/о

« 27 » 02 2025

Б О Е Р Ы К

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта «Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021 Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-ЗРТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 23.05.2024 № 126/о «О подготовке проекта планировки территории», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний от 29.11.2024 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021 Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)».
2. Юридическому отделу (Р.И.Кузьмину) обеспечить направление

настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. Сектору взаимодействия со средствами массовой информации (Р.Ж.Зайнуллиной) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Начальнику отдела развития Камской агломерации управления развития агломераций департамента развития территорий (В.В.Бельскому) обеспечить направление настоящего приказа Главе Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления агломераций департамента развития территорий С.А.Рыбакова.

Заместитель министра



В.Н.Кудряшев

Утвержден
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от 27.02.2015 № 194/0

Проект планировки территории линейного объекта
«Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021
Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология».
Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного
месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода
от БГ №10017 до узла подключения. Строительство
нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»

Нижекамский муниципальный район

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Основная часть

«Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021 Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». «Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»

г. Казань 2025

Состав проекта планировки территории
территории объекта проектирования (основная часть)

№ п/п	Наименование	Масштаб
Графические материалы		
1	Проект планировки территории. Графическая часть.*	1:1000
Текстовые материалы		
1	Положение о размещении линейных объектов	-

* Прим.: Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№							ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист 3
			Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Содержание проекта планировки территории
территории объекта проектирования (основная часть)

№ п/п	Наименование	№ стр.
Проект планировки территории. Графическая часть		5
1	Чертеж красных линий	не разраба- тывается
2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.	6-7
Положение о размещении линейных объектов		8
1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	9
2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	10
3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	10
4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	12
5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	13
6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	14
7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	15
8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	15
9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	20

Инв.№ пол	Подп. и дата	Взам. инв. №

						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							4
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Проект планировки территории. Графическая часть.

Инв.№ пол	Полп. и дата		Взам.инв.№														Лист	
																	5	
						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.												
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата													


This technical site plan illustrates the layout of a power substation, designated as "Куст 10017". The plan includes the following details:



- Topography and Boundaries:** The site is bounded by a "Граница куста скважин при эксплуатации" (boundary of the well cluster during operation). The terrain is marked with "рельеф спланирован" (graded relief) and various elevation points (e.g., 190.34, 190.28, 190.18, 190.12, 190.01).
- Equipment and Structures:**
 - Место установки якоря ремонтного агрегата** (Location for the anchor of the repair unit).
 - Мачта для установки системы видеонаблюдения** (Mast for the video surveillance system).
 - Площадка для пожарной техники** (Area for fire fighting equipment).
 - Узел подключения нефтепровода** (Oil pipeline connection node).
- Infrastructure and Utilities:**
 - Водорозливная труба, L=20 м** (Water supply pipe, L=20 m).
 - Нефтепровод от куста 822(1) до ПЗ-822(1), от ПЗ-822(1) до существующего нефтепроводного трубопровода куста J2** (Oil pipeline from cluster 822(1) to PZ-822(1), from PZ-822(1) to the existing oil pipeline of cluster J2).
 - Щ** (Electrical switchgear).
- Other Features:**
 - Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста** (Construction of a 10 kV line from station 190-15 for the cluster's power supply).
 - Точка подключения пр. отпайки ВЛЗ-10 кВ к существ. опоре ВЛ-10 кВ ф. 190-15** (Connection point of the branch line to the existing 10 kV line).
 - Кустарник** (Shrubbery) and **Ольха** (Alder) are noted in specific areas.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (система высот Балтийская; система координат МСК-16)	
	нефтепроводы;
	водоводы;
	газопроводы;
	теплосети;
	ВЛ-10 кВ/6 кВ;
	скважины.
	дорога (щебень)/ дорога (грунт);
	изолинии рельефа;
	границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
	границы зон планируемого размещения линейных объектов
	номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;

Прим.:
 1. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые отнесенные красные линии отсутствуют.
 2. Номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий отсутствует.
 3. Пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии отсутствуют.
 4. Местоположение существующих объектов капитального строительства,) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры отображены на топографическом плане, на котором выполнен данный чертеж.
 5. Границы зон планируемого размещения линейных объектов в указанных границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов и пр. отсутствуют.
 * Чертеж выполнен на цифровом топографическом плане.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывается, в связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих реконструкции.

						Графические материалы				
						«Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021 Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». «Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект планировки территории. Графическая часть		Стадия	Лист	Листов
Ген.директор		Шемонаев И.А.			27.08.24			ППТ	1	2
Гл.инж.проекта		Ишмухаметова А.М.			27.08.24					
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. Масштаб 1:1000		ООО "Геомониторинг"		



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (система высот Балтийская; система координат МСК-16)			
	нефтепроводы;		изолинии рельефа;
	вододелы;		границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
	газопроводы;		границы зон планируемого размещения линейных объектов
	теплосети;		номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон,
	ВЛ-10 кВ 6 кВ;		
	скважины.		
	дорога (щебень)/ дорога (грунт);		

Прим.:

1. Существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) устанавливаемые и отменяемые красные линии существуют;
2. Номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий существуют;
3. Пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых устанавливаются и (или) устанавливаются объекты капитального строительства, в границах существующих и планируемых элементов планировочной структуры отображено на топографическом плане, на котором выношен данный чертеж;
5. Границы зон планируемого размещения линейных объектов в указании границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов и пр. отсутствуют;

* Чертеж выполнен на цифровом топографическом плане.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывается, а связан с отсутствием линейных объектов, подлежащих реконструкции.

						Графические материалы			
						«Обустройство кустов скважин №№№ 10017, 10021 Уратынского нефтяного месторождения АО «Геология». «Строительство нефтепроводов Уратынского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект планировки территории. Графическая часть	Стадия	Лист	Листов
Ген.директор	Шемонаев И.А.			27.08.24	ППТ		2	2	
Гл.инж.проекта	Ишмухаметова А.М.			27.08.24					
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. Масштаб 1:1000.	ООО "Геомониторинг"		

Положение о размещении линейных объектов.

Инв.№ пол	Полп. и дата		Взаминв.№													
						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.										Лист
																8
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата											

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Линейные объекты:

Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста

Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста

Линии электропередач имеют напряжение 10 кВ. На ВЛ с напряжением от 3 до 10 кВ не допускается применение одножильных и расплетенных проводов.

Протяженность:

Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста – 351 м.

Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста – 136 м.

Линейные объекты:

Нефтепровод от БГ 10017 до узла подключения в «Нефтесборный трубопровод от куста 822(1) до ПЗ-822(1), от ПЗ-822(1) до существующего нефтесборного трубопровода куста 12»;

Нефтепровод от узла подключения скважин Куста 10021 до узла замера нефти БГ-707(5)

Сведения о проектной мощности линейного объекта

Нефтепровод от БГ 10017 до узла подключения в «Нефтесборный трубопровод от куста 822(1) до ПЗ-822(1), от ПЗ-822(1) до существующего нефтесборного трубопровода куста 12» – 40 м³/сут;

Нефтепровод от узла подключения скважин Куста 10021 до узла замера нефти БГ-707(5) – 30 м³/сут.

Для строительства трубопроводов приняты стальные трубы из стали марки 20 группы В по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» (далее ГОСТ 8732-78) с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием, с защитными втулками с уплотнением и с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием на эпоксидной основе ТУ 24.20.35-002-00136352-2017 (ТПС-У), превышающую расчетную: D114x5,0мм.

Трубопроводы прокладываются подземно по профилю. Глубина заложения промысловых трубопроводов принята не менее 1,8 м до верхней образующей трубопровода, ниже уровня промерзания грунта.

Установка антифрикционных присадок и клапанов-регуляторов на проектируемых трубопроводах не предусматривается.

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№							Лист	
									9	
			Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	

Техническая характеристика промышленных трубопроводов

Участок трубопровода	Труба				Давлен
	ГОСТ, ТУ	Диаметр и толщина стенки, мм	Группа и марка материала	Протяжен ность, м	ие, МПа
					Раб.
Нефтепровод от БГ №10017 до узла подключения	ТУ24.20.35-002-00136352-2017	ТПС-У 114×5,0 ГОСТ 8732-78	B20	84	2,5
Нефтепровод от узла подключения скважин Куста 10021 до узла замера нефти БГ-707(5)	ТУ24.20.35-002-00136352-2017	ТПС-У 114×5,0 ГОСТ 8732-78	B20	260	2,5

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейных объектов расположена на территории Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. В зоне планируемого размещения линейных объектов не расположены населенные пункты, внутригородские территории городов федерального значения.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания (испрашиваемый земельный участок, для строительства линейных объектов)		
Номера характерных точек	Координаты характерных точек образуемых земельных участков (МСК-16)	
	X	Y
Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста		
1	420550.32	2267855.88
2	420540.55	2267935.14
3	420512.35	2267932.32
4	420511.55	2267940.28

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ пол	

						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							10
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

5	420547.53	2267943.87
6	420559.25	2267848.78
7	420325.33	2267823.79
8	420324.48	2267831.74
1	420550.32	2267855.88
Нефтепровод от БГ 10017 до узла подключения в «Нефтеборный трубопровод от куста 822(1) до ПЗ-822(1), от ПЗ-822(1) до существующего нефтеборного трубопровода куста 12»		
1	420403.14	2267935.36
2	420411.70	2267908.70
3	420332.35	2267883.21
4	420323.79	2267909.87
1	420403.14	2267935.36
Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста		
1	420269.26	2269044.11
2	420261.37	2269042.76
3	420258.14	2269061.48
4	420319.04	2269071.98
5	420383.20	2269072.45
6	420383.26	2269064.45
7	420319.76	2269063.98
8	420267.39	2269054.96
1	420269.26	2269044.11
Нефтепровод от узла подключения скважин Куста 10021 до узла замера нефти БГ-707(5)		
1	420247.55	2268930.40
2	420197.73	2268922.93
3	420224.55	2268744.13
4	420196.86	2268739.97
5	420165.88	2268946.47
6	420243.40	2268958.09
1	420247.55	2268930.40

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания (испрашиваемый земельный участок, для строительства линейных объектов)

Номера характерных точек	Координаты характерных точек образуемых земельных участков (МСК-16)	
	X	Y

Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста

1	420550.32	2267855.88
2	420540.55	2267935.14
3	420512.35	2267932.32
4	420511.55	2267940.28

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть.
Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.

Лист

11

5	420547.53	2267943.87
6	420559.25	2267848.78
7	420325.33	2267823.79
8	420324.48	2267831.74
1	420550.32	2267855.88
Нефтепровод от БГ 10017 до узла подключения в «Нефтеборный трубопровод от куста 822(1) до ПЗ-822(1), от ПЗ-822(1) до существующего нефтеборного трубопровода куста 12»		
1	420403.14	2267935.36
2	420411.70	2267908.70
3	420332.35	2267883.21
4	420323.79	2267909.87
1	420403.14	2267935.36
Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста		
1	420269.26	2269044.11
2	420261.37	2269042.76
3	420258.14	2269061.48
4	420319.04	2269071.98
5	420383.20	2269072.45
6	420383.26	2269064.45
7	420319.76	2269063.98
8	420267.39	2269054.96
1	420269.26	2269044.11
Нефтепровод от узла подключения скважин Куста 10021 до узла замера нефти БГ-707(5)		
1	420247.55	2268930.40
2	420197.73	2268922.93
3	420224.55	2268744.13
4	420196.86	2268739.97
5	420165.88	2268946.47
6	420243.40	2268958.09
1	420247.55	2268930.40

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Данным проектом не предусмотрено размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№							ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист 12
			Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Согласно данным Правил землепользования и застройки Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (утв. решением Совета Шереметьевского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 05.03.2013 № 6) границы образуемых земельных участков расположены на следующих зонах:

Земли сельскохозяйственных угодий. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков не установлены.

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Инв. № пол	Полп. и дата	Взам. инв. №	градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.					
						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист	
							13	
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата			

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Трассы проектируемые на своем протяжении пересекают надземные коммуникации.

В местах пересечения нефтепровода с кабелями связи все работы производятся согласно технических условий и в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

Перед производством работ определяется точное местонахождение и глубина заложения трубопроводов методом шурфовки (разработка грунта допускается только с помощью лопат, использование ударных инструментов запрещено) в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

Трубопроводы прокладываются подземно в траншее на глубине 1,8м до нижней образующей трубы, в границах площадок подключения - надземно.

Пересечения с водными преградами отсутствуют.

При пересечении нефтегазопровода с ЛЭП расстояние до ближайшей опоры должно быть не менее 5,5 м по ПУЭ, угол пересечения не нормируется.

Пересечения с автомобильной дорогой отсутствуют.

На трассе проектируемого нефтепровода перед началом выполнения комплекса подготовительных работ произвести восстановление и закрепление трасс геодезическими знаками.

Необходимо выполнить следующие работы при восстановлении трассы:

- закрепление вершин углов поворота;
- разбивку кривых поворота с закреплением начала и конца кривых;
- закрепление пикетов и плюсовых точек;
- проверку отметок имеющихся реперов, восстановление сбитых и установку дополнительно необходимого количества реперов.

Границу полосы отвода обозначить столбиками или кольями, которые устанавливаются через каждые 100 м.

В избежании повреждений существующих параллельно - следуемых коммуникаций необходимо посредством трассоискателя или шурфованием определить их точное

Инв. № пол	Полп. и дата	Взам. инв. №	- закрепление пикетов и плюсовых точек; - проверку отметок имеющихся реперов, восстановление сбитых и установку дополнительно необходимого количества реперов. Границу полосы отвода обозначить столбиками или кольями, которые устанавливаются через каждые 100 м. В избежании повреждений существующих параллельно - следуемых коммуникаций необходимо посредством трассоискателя или шурфованием определить их точное					
			ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.					
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист		
						14		

местоположение и через каждые 50 м установить указатели оси коммуникации высотой не менее 0,5 м с обозначением глубин заложения.

К расчистке строительной полосы приступить только после восстановления и закрепления трассы в натуре.

Произвести расчистку трассы перед планировкой строительной полосы при наличии камней, валунов и других посторонних предметов, препятствующих ведению строительномонтажных работ. Небольшие валуны и камни убрать бульдозером и переместить их к границе строительной полосы. Крупные камни и валуны закопать в грунт на большую глубину.

При очистке трассы от валунов и камней особое внимание следует обратить на тщательную очистку зоны разработки траншеи и отвала грунта.

Для осушения полосы строительства при сооружении нефтепровода и водовода на обводненных участках трассы в целях предохранения полосы строительства от размывов и разрушений необходимо выполнять устройство водоотводных канав одноковшовым экскаватором. Воду из траншеи удалять специальными передвижными агрегатами.

Проектом предусматривается по трассе трубопровода формирование по строительной полосе слоя плодородной почвы толщиной 10-15 см с засевом многолетних трав.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Отсутствует необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, в виду отсутствия объектов культурного наследия, согласно данным заключения Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия № 01-04/4258 от 02.08.2024 г.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

С целью минимизации неблагоприятного воздействия объекта предполагаемого проекта строительства на окружающую среду в период строительства и эксплуатации необходимо соблюдать необходимые требования и мероприятия.

Разрабатываемые природоохранные мероприятия при обустройстве скважин, строительстве сооружений должны учитывать предельно допустимые нагрузки на приземный слой атмосферного воздуха, гидросферу и биотопы. Заявляемые в проектах технические

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№	8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.									
			С целью минимизации неблагоприятного воздействия объекта предполагаемого проекта строительства на окружающую среду в период строительства и эксплуатации необходимо соблюдать необходимые требования и мероприятия.									
			Разрабатываемые природоохранные мероприятия при обустройстве скважин, строительстве сооружений должны учитывать предельно допустимые нагрузки на приземный слой атмосферного воздуха, гидросферу и биотопы. Заявляемые в проектах технические									
						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.					Лист	
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата						15	

средства, технологические процессы и материалы должны иметь инженерное обеспечение и сертификаты на использование.

Они должны предусматривать надежные и эффективные меры предупреждения загрязнения природных сред вредными выбросами, сбросами, отходами; обезвреживание и утилизацию отходов; внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов; оздоровление окружающей природной среды.

- Выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК.

- Создание системы учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ по составу и количеству с учетом их суммации.

- Выбор сокращенного режима работы оборудования (60%, 40%, 20%) в период неблагоприятных метеоусловий (штиль, приземные инверсии, опасные скорости и т.д.), позволяющего регулировать (уменьшать) выброс вредных веществ в атмосферный воздух, обеспечивать снижение их концентраций в приземном слое атмосферы и уменьшать зону опасного загрязнения.

- Регулирование топливной аппаратуры дизельных двигателей спецтехники и автотранспорта для снижения загазованности территории строительства и эксплуатации.

- Отвод отработанных газов дизелей через гидрозатвор и дымовые трубы, высота которых рассчитывается согласно нормативным требованиям, обеспечивающим рассеивание отходящих газов до санитарно-гигиенических норм.

- Применение специальных горелок и выбор оптимального режима работы факельных устройств, обеспечивающего полноту сгорания сероводородсодержащего газа.

- Использование закрытых и герметичных систем на неорганизованных источниках выбросов вредных веществ.

- Нормирование по ПДК реагентов, используемых в технологических жидкостях, которые обладают способностью к фазовым переходам, испарению (летучести); исключение из применения легколетучих соединений или их конверсия.

- Размещение стационарных источников выбросов вредных веществ (факельный блок и другое оборудование) с учетом господствующего направления ветра в районе размещения для обеспечения санитарных норм рабочей и селитебной зон.

Предотвращение разлива нефти и нефтепродуктов, вызывающих гибель рыб, прочих водных животных, водоплавающих и других птиц.

Инв. № пол	Полп. и дата	Взам. инв. №	- Нормирование по ПДК реагентов, используемых в технологических жидкостях, которые обладают способностью к фазовым переходам, испарению (летучести); исключение из применения легколетучих соединений или их конверсия. - Размещение стационарных источников выбросов вредных веществ (факельный блок и другое оборудование) с учетом господствующего направления ветра в районе размещения для обеспечения санитарных норм рабочей и селитебной зон. Предотвращение разлива нефти и нефтепродуктов, вызывающих гибель рыб, прочих водных животных, водоплавающих и других птиц.							
									ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
			Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		16

Ограждение территории проектируемых установок для предупреждения попадания животных на территорию.

Ограничение выбросов в атмосферу через факела.

Устройство переходов через наземные трубопроводы, дороги, ЛЭП.

Ограничение движение транспорта и техники в местах обитания.

- Уменьшение времени земляных работ, так как открытые траншеи и котлованы могут оказаться ловушками для животных.

- обвалование мест возможных разливов технологических жидкостей (кустов, нефтепроводов) для локализации этих разливов.

- Исключить наличие нефти в факельных обваловках, ТП, в которых гибнут животные.

С целью минимизации негативного воздействия на водотоки при строительстве необходимо предусмотреть меры

- исключить загрязнение поверхностных грунтов на береговых участках отходами нефтепродуктов от работающих транспортно-строительных механизмов и хозяйственно-бытовыми отходами; загрязнение водной среды нефтепродуктами, хозяйственно-бытовыми отходами и стоками.

- выполнение работ в летне-осенний период;

- сбор строительных и твердых бытовых отходов в специальные контейнеры;

- планировка и рекультивация нарушенных участков при строительстве проектируемых объектов.

Для предупреждения и сведения к минимуму возможности истощения и загрязнения поверхностных и подземных вод проектируемые решения предусматривают:

- соблюдение лимитов на воду;

- рекультивация земель после строительства;

- учет и анализ всех фактических утечек загрязнителей подземных и поверхностных вод, почв и грунтов с определением источника, масштаба и характера загрязнения;

- обеспечение надлежащего технического состояния наблюдательных скважин.

С учетом выделенных санитарно-защитных зон населенных пунктов, рек, ручьев и данным проектом предусмотрены ряд мероприятий по охране подземных и поверхностных вод:

- усиленная изоляция и канализация всех нефтепромысловых сооружений, расположенных вне зоны санитарной охраны рек;

- бетонирование технологических площадок с бордюрным ограждением;

- эффективный отвод поверхностных сточных вод с территории промплощадок искусственным повышением планировочных отметок территории;

Инв. № пол	Полп. и дата	Взам. инв. №	- обеспечение надлежащего технического состояния наблюдательных скважин.							
			С учетом выделенных санитарно-защитных зон населенных пунктов, рек, ручьев и данным проектом предусмотрены ряд мероприятий по охране подземных и поверхностных вод:							
			- усиленная изоляция и канализация всех нефтепромысловых сооружений, расположенных вне зоны санитарной охраны рек;							
			- бетонирование технологических площадок с бордюрным ограждением;							
			- эффективный отвод поверхностных сточных вод с территории промплощадок искусственным повышением планировочных отметок территории;							
									ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист 17
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата					

- Работы по восстановлению земельного участка должны проводиться непрерывно, вплоть до их завершения. Если климатические условия не позволяют выполнить эти работы сразу, то срок их проведения может быть продлен, но не должен превышать одного года с момента завершения работ по бурению и демонтажу оборудования на скважине.

Биологический этап рекультивации включает агротехнические и фитомелиоративные работы. Биологический этап выполняется основным землепользователем после завершения технической рекультивации и принятия рекультивированных земель комиссией по акту.

Взам.инв. №	Техническая рекультивация (планировка поверхности, транспортировка и нанесения плодородного слоя, если он был снят) выполняется силами предприятия. Работы по восстановлению плодородия земель осуществляются землепользователями, которым возвращаются земли за счет средств предприятий, проводивших на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова. Биологический этап рекультивации включает агротехнические и фитомелиоративные работы. Биологический этап выполняется основным землепользователем после завершения технической рекультивации и принятия рекультивированных земель комиссией по акту.									
Полп. и дата										
Инв. № пол										
						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.				Лист
										18
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата					

Биологическая рекультивация осуществляется в соответствии с разработанным проектом, в котором должны быть отражены последовательность биологической рекультивации, необходимая техника, материалы, в том числе посадочный, и определены затраты на ее проведение.

При приемке рекультивированных участков комиссия проверяет:

-соответствие выполненных работ утвержденному проекту, в т.ч.

-качество планировочных работ;

-мощность и равномерность насыпки плодородного слоя почвы;

-уровень загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами;

-уровень плодородия почвенного слоя и основные показатели свойств почв и санитарное состояние почв, качество работ по восстановлению первоначального состояния почв и естественного растительного покрова (для полупустынных пастбищных территорий), качество потенциально плодородного слоя почвы и подстилающих пород на корнеобитаемой глубине (на участках сельскохозяйственного использования), качество корнеобитаемого горизонта на глубине, необходимой для произрастания травянистой и древесно-кустарниковой растительности (на участках для лесохозяйственного использования);

- восстановление подъездных дорог и гидротехнических (мелиоративных, противозрозионных) сооружений.

Для выполнения экологических требований по обеспечению охраны природных сред (растительности, почв, подземных вод и недр) от загрязнения отходами, образующимися в период строительства, а также в период дальнейшей эксплуатации проектируемых объектов организуется система обращения с производственными и бытовыми отходами. Система предусматривает:

- установку металлических контейнеров закрытого типа для накопления токсичной части отходов; - сбор нефтесодержащих жидких, и пастообразных отходов в металлические емкости с последующим вывозом на нефтеперерабатывающие установки по договору со специализированными организациями;

- кратковременное хранение производственных и бытовых отходов на строительных площадках за счет их вывоза для централизованного сбора на стационарных производственных оборудованных участках предприятия;

- использование техники со специальным оборудованием при проведении ремонтных работ; - технологические решения по строительству, позволяющие минимизировать возможность аварийного порыва на трубопроводах, что способствует уменьшению количества образования отходов;

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№	специализированными организациями;					
			- кратковременное хранение производственных и бытовых отходов на строительных площадке за счет их вывоза для централизованного сбора на стационарных производственных оборудованных участках предприятия;					
			- использование техники со специальным оборудованием при проведении ремонтных работ; - технологические решения по строительству, позволяющие минимизировать возможность аварийного порыва на трубопроводах, что способствует уменьшению количества образования отходов;					
						ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист	
							19	
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата			

- осуществление регулярного вывоза отходов к местам размещения и переработки как в период строительства, так и в период эксплуатации объекта для исключения несанкционированного размещения отходов и захламления территории;

- заключение договоров на передачу отходов специализированным организациям перед началом строительства.

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в технологической схеме разработки технических решений не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье работающих.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Согласно исходным данным для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, полученными от Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (Письмо №2412/ТЗ-3-5 от 18.04.2024 г.) проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне.

Проектируемый объект расположен приблизительно в 40 км от г. Нижнекамска, отнесенном к I группе по гражданской обороне. Других опасных производственных объектов возле проектируемых объектов нет. Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления. Строительство защитных сооружений гражданской обороны на объекте не требуется.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне указана согласно исходным данным для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, полученными от Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (Письмо №2412/ТЗ-3-5 от 18.04.2024 г.). К мероприятиям относятся:

1) В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» и приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» ЛСО должна строиться исходя из проведенного

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№	разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, полученными от Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (Письмо №2412/ТЗ-3-5 от 18.04.2024 г.). К мероприятиям относятся:					
			1) В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» и приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» ЛСО должна строиться исходя из проведенного					
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист	
							20	

В ходе проведения полевых работ инженерно-геологических изысканий проводилось рекогносцировочное обследование в пределах исследуемых кустов с целью выявления активности опасных геологических процессов, оказывающих существенное влияние на промышленную безопасность функционирования нефтяных объектов и коммуникаций. В целом территория изыскиваемого месторождения характеризуется отсутствием и неактивным течением природных экзогенных геологических процессов (ЭГП), что подтверждается

Взам.инв. №	геологических изысканий, предусмотреть возможные проявления комплекса неблагоприятных и опасных метеоусловий.							
Полн. и дата	В ходе проведения полевых работ инженерно-геологических изысканий проводилось рекогносцировочное обследование в пределах исследуемых кустов с целью выявления активности опасных геологических процессов, оказывающих существенное влияние на промышленную безопасность функционирования нефтяных объектов и коммуникаций. В целом территория изыскиваемого месторождения характеризуется отсутствием и неактивным течением природных экзогенных геологических процессов (ЭГП), что подтверждается							
Инв. № пол.							ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
								21
	Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

результатами обследования, так как активных проявлений ЭГП обнаружено не было. Полученная в ходе обследования объективная информация позволяет считать, что ЭГП на изучаемой территории развиваются в естественном не нарушенном режиме.

Общие тенденции развития ЭГП на территории месторождения определяют природные постоянные и медленно изменяющиеся факторы (геологическое строение, неотектонические движения и формы рельефа, геоморфологическое строение территории, климат и др.).

Провоцирующих техногенных факторов, влияющих на степень активизации ЭГП, на территории месторождения не обнаружено.

На территории Татарстана в соответствии с требованиями таблицы В.1, приложения В СП116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» зарегистрированы проявления опасных геологических процессов, а именно карсты, подтопление, и морозное пучение.

Морозное пучение, вызванное промерзанием грунта, миграцией влаги, образованием ледяных прослоев и деформации скелета грунта, приводящих к увеличению объема грунта и поднятию его на поверхность. Нормативная глубина сезонного промерзания в пределах участка изысканий по СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" и СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», для глинистых грунтов составляет 1,44 м.

По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промерзания, грунты классифицированы согласно табл. 39 п.п.2.136 - 2.137 СП 22.13330.2016:

ИГЭ №1 - слабопучинистый ($R_{fx}10^2=0,163$);

ИГЭ №2 в зону сезонного промерзания не входит.

Согласно п.6.8.12-6.8.16 СП 22.13330.2016, следует рассмотреть необходимость применения мероприятий, уменьшающих силы и деформации морозного пучения (устройство подсыпки или замены грунта), а также глубину промерзания (водозащитные и теплозащитные или физико-химические, устройство подсыпки или замены грунта).

При проектировании оснований и фундаментов следует предусмотреть мероприятия, не допускающие увлажнения пучинистых грунтов основания.

По степени потенциальной подтопляемости изученная территория, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч. II приложению И, оценивается как потенциально подтопляемая и относится к II-A2 потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций.

В качестве основных средств инженерной защиты территории от затопления при проектировании инженерной защиты следует руководствоваться СП 116.13330.2012

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№	При проектировании оснований и фундаментов следует предусмотреть мероприятия, не допускающие увлажнения пучинистых грунтов основания. По степени потенциальной подтопляемости изученная территория, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч. II приложению И, оценивается как потенциально подтопляемая и относится к II-A2 потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций. В качестве основных средств инженерной защиты территории от затопления при проектировании инженерной защиты следует руководствоваться СП 116.13330.2012							
									ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
										22
			Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» п. 11., ВНТП 3-85, п. 6.10.

Потенциально растворимые грунты (известняки и т.д.) в пределах участка изысканий до глубины бурения 8,0 м не вскрыты. В процессе проведения рекогносцировочного обследования каких-либо проявлений карстовых процессов (воронки, оседания и т.д.) в пределах обследуемой площадки изысканий и прилегающих к ним территорий не выявлено. При бурении скважин карстовых полостей в толще грунтов не обнаружено. Согласно карте районирования карстовых областей Республики Татарстан, под редакцией Кавеева М. С., район изысканий не входит в зону развития карстовых процессов. Согласно карте районирования глубин залегания карстующихся пород м 1:500000 по данным Югина В. В., кровля карстующихся пород залегает на глубинах более 201-300 м, перекрытые покровными водонепроницаемыми породами.

Исходя из вышесказанного территория изысканий, согласно таб. 5.1. СП 11-105-97 часть II, относится к VI категории устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов.

На участке изысканий эрозионные процессы отсутствуют, вследствие пологого склона и наличия растительности.

Сейсмическая интенсивность принята согласно техническому заданию и СП14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности в течении 50 лет. Сейсмичность района работ составляет 5 баллов, согласно СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» и ОСП-2015-А. По совокупности природных факторов геологической среды площадь изысканий в соответствии приложения Г СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» отнесена ко II (средней) категории инженерно-геологических условий.

Участок изысканий находится в пределах одного геоморфологического элемента; поверхность слабо наклонная не расчлененная; не более двух различных по литологии слоев, мощность изменяется закономерно; подземные воды отсутствуют; геологические и инженерно-геологические процессы имеют ограниченное распространение и не оказывают существенного влияния; специфические грунты имеют широкое распространение, но не оказывают существенного влияния; техногенные воздействия не оказывают существенное влияние на выбор проектных решений. Необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера, по совокупности природных факторов геологической среды, нет.

Инв. № пол	Полп. и дата	Взам. инв. №	поверхность слабо наклонная не расчлененная; не более двух различных по литологии слоев, мощность изменяется закономерно; подземные воды отсутствуют; геологические и инженерно-геологические процессы имеют ограниченное распространение и не оказывают существенного влияния; специфические грунты имеют широкое распространение, но не оказывают существенного влияния; техногенные воздействия не оказывают существенное влияние на выбор проектных решений. Необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера, по совокупности природных факторов геологической среды, нет.							
									ДПТ №11/24. Проект планировки территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
			Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		23

Утвержден
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от _____ № _____

Проект межевания территории линейного объекта
«Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021
Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология».
Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного
месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода
от БГ №10017 до узла подключения. Строительство
нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»

Нижекамский муниципальный район

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Основная часть

«Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021 Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». «Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»

г. Казань 2025

Состав проекта межевания
территории объекта проектирования (основная часть)

№ п/п	Наименование	Масштаб
Графические материалы		
	Проект межевания территории. Графическая часть.	1:1000
Текстовые материалы		
	Проект межевания территории. Текстовая часть.	-

Инв. № пол.	Полн. и дата	Взам. инв. №						
						ДПТ №12/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 45/24 от 08.05.2024 г.		Лист
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата			3

Содержание проекта межевания
территории объекта проектирования (основная часть)

№ п/п	Наименование	№ стр.
	Проект межевания территории. Графическая часть.	5
1	Чертеж (чертежи) межевания территории	6-7
	Проект межевания территории. Текстовая часть.	8
1	Перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы	9
2	Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков	14
3	Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон	17
4	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории	19

Инв.№ пол						ДПТ №12/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 45/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							4
Полп. и дата							
Взам.инв.№							
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Проект межевания территории. Графическая часть.
Чертеж (чертежи) межевания территории.

Инв.№ пол	Полп. и дата					Взам. инв. №				
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ДПТ №12/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 45/24 от 08.05.2024 г.				Лист
										5


[illegible]

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

						Графические материалы			
						«Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021 Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». «Строительство нефтепроводов Уратьминского нефтяного месторождения АО «Геология». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»			
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Проект межевания территории Графическая часть (Основная часть)	Стация	Лист	Листов
Ген.директор		Шемонаев И.А.			27.08.24		ПМТ	1	2
Гл.инж.проекта		Ишмухаметова А.М.			27.08.24				
						Чертеж (чертежи) межевания территории Масштаб 1:1000.	ООО "Геомониторинг"		

Согласовано		Взам. инв. N	
Инв. N подл.		Подл. и дата	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (система высот Балтийская; система координат МСК-16)			
	нефтепроводы;		скважины.
	водоводы;		дорога (щебень)/дорога (грунт);
	газопроводы;		изолинии рельефа;
	теплосети;		границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков;
	ВЛ-10 кВ/6 кВ;		условные номера образуемых земельных участков;
Прим.: 1. Существующие красные линии отсутствуют. 2. Проектом красные линии не устанавливаются, не изменяются. 3. Линии отступа от красных линий отсутствуют. 4. Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка отсутствуют. * Чертеж выполнен на цифровом топографическом плане.			



Графические материалы					
«Обустройство кустов скважин №№ 10017, 10021 Уратынского нефтяного месторождения АО «Геополис». «Строительство нефтепроводов Уратынского нефтяного месторождения АО «Геополис». Строительство нефтепровода от БГ №10017 до узла подключения. Строительство нефтепровода от БГ №10021 до узла замера нефти БГ-707(5)»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Ген. директор	Шемонаев И.А.	27.08.24			
Гл. инж. проекта	Ишмухаметова А.М.	27.08.24			
Проект межевания территории				Стадия	Лист
Графическая часть				ПМТ	2
(Основная часть)					2
Чертеж (чертежи) межевания территории				ООО "Геомониторинг"	
Масштаб 1:1000.					

Проект межевания территории. Текстовая часть.

Инв. № пол	Полп. и дата					Взам. инв. №	
						ДПТ №12/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 45/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							8
Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

1. Перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы.

Таблица №1. Перечень образуемых земельных участков (далее по таблице - ЗУ).

Услов. номер образуемых ЗУ	Номера характерных точек образуемых ЗУ	Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются ЗУ	Площадь образуемых ЗУ (кв. м)	Способы образования ЗУ	Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых ЗУ к территории общего пользования	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)	Услов. номера образуемых ЗУ, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих ЗУ, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких ЗУ объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в ЕГРН)	Перечень кадастровых номеров существующих ЗУ, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких ЗУ объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в ЕГРН)	Сведения об отнесении образуемого ЗУ к определенной категории земель (в том числе в случае, если ЗУ в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода ЗУ из состава земель одной категории в другую;
ЗУ1	н1 н2 н3	16:30:091501:241	177.10	раздел	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Земли пром., энергетики, транспорта,

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата

ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.

Лист

9

Инв. № пол.	Полн. и дата	Взам инв. №

	н4 н1								связи и пр. (*)
ЗУ2	н1 н2 н3 н4 н5 н6 н1	16:30:091501:241	1069.44	раздел	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Земли пром., энергетики, транспорта, связи и пр.
ЗУ3	н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н1	16:30:091501:42 16:30:000000:169	796.75	раздел с сохранен ием в измененн ых границах	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ4	н1 н2 н3 н4 н5 н1	16:30:091501:83 16:30:000000:227	653.02	раздел с сохранен ием в измененн ых границах	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ5	н1 н2 н3 н4 н1	16:30:091501:83 16:30:000000:227	58.11	раздел с сохранен ием в измененн ых границах	не относится	отсутствует	отсутствует		земли сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ6	н1 н2 н3 н4 н1	16:30:091501:532	55.82	раздел	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Земли пром., энергетики, транспорта, связи и пр.
ЗУ7	н1 н2 н3 н4 н5 н1	16:30:091501:241	878.01	раздел	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	Земли пром., энергетики, транспорта, связи и пр.
ЗУ8	н1	16:30:091501:42	117.30	раздел с	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли

						ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							10
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Изм.№ пол	Изм.№	Взам.инв.№
Полп. и дата		

	н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н1	16:30:000000:169		сохранен и ем в измененн ых границах					сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ16	н1 н2 н3 н1	16:30:091501:161(2) 16:30:000000:169	0.08	раздел с сохранен и ем в измененн ых границах	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ17	н1 н2 н3 н4 н1	16:30:091501:161(2) 16:30:000000:169	0.00	раздел с сохранен и ем в измененн ых границах	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ18	н1 н2 н3 н4 н5 н6 н1	16:30:091501:539(1)	88.65	раздел с сохранен и ем в измененн ых границах	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ19	н1 н2 н3 н4 н1	16:30:091501	0.30	образован и е из земель и земельны х участков, находящи хся в государст венной или муниципа льной собствен ности	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	-
ЗУ20	н1	16:30:091501:121	0.01	раздел с	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.

	н2 н3 н4 н1	16:30:000000:241		сохранен ием в измененн ых границах					сельскохо- зяйственного назначения
ЗУ21	н1 н2 н3 н1	16:30:091501:20 16:30:000000:8	0.00	раздел с сохранен ием в измененн ых границах	не относится	отсутствует	отсутствует	отсутствует	земли сельскохо- зяйственного назначения

* Прим.: Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – в таблице обозначена как «Земли пром., энергетики, транспорта, связи и пр.»

Инв.№ пол						Взам. инв. №			
								Полп. и дата	
						ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.		Лист	
								13	
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата				

2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.

Таблица №2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.

Условный номер образуемых земельных участков	Номера характерных точек образуемых земельных участков	Координаты характерных точек образуемых земельных участков (МСК-16)	
		X	Y
ЗУ1	н1	420534.81	2267934.56
	н2	420512.35	2267932.32
	н3	420511.55	2267940.28
	н4	420533.14	2267942.43
	н1	420534.81	2267934.56
ЗУ2	н1	420550.32	2267855.88
	н2	420548.74	2267868.70
	н3	420553.09	2267848.13
	н4	420422.75	2267834.20
	н5	420422.04	2267834.91
	н6	420417.95	2267841.73
	н1	420550.32	2267855.88
ЗУ3	н1	420540.55	2267935.14
	н2	420534.81	2267934.56
	н3	420533.14	2267942.43
	н4	420547.53	2267943.87
	н5	420559.25	2267848.78
	н6	420553.09	2267848.13
	н7	420548.74	2267868.70
	н1	420540.55	2267935.14
ЗУ4	н1	420338.60	2267833.25
	н2	420339.52	2267825.31
	н3	420422.75	2267834.20
	н4	420422.04	2267834.91
	н5	420417.95	2267841.73
	н1	420338.60	2267833.25
ЗУ5	н1	420325.33	2267823.79
	н2	420332.63	2267824.57
	н3	420331.62	2267832.51
	н4	420324.48	2267831.74
	н1	420325.33	2267823.79
ЗУ6	н1	420332.63	2267824.57
	н2	420339.52	2267825.31
	н3	420338.60	2267833.25
	н4	420331.62	2267832.51
	н1	420332.63	2267824.57
ЗУ7	н1	420411.70	2267908.70
	н2	420403.14	2267935.36
	н3	420375.22	2267926.39

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ пол	

						ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							14
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Инв.№ пол	Полп. и дата	Взам.инв.№

	н4	420378.34	2267904.81
	н5	420382.01	2267899.17
	н1	420411.70	2267908.70
3У8	н1	420375.22	2267926.39
	н2	420378.34	2267904.81
	н3	420365.80	2267921.75
	н4	420364.83	2267923.06
	н1	420375.22	2267926.39
3У9	н1	420364.83	2267923.06
	н2	420329.19	2267911.61
	н3	420332.57	2267883.28
	н4	420382.01	2267899.17
	н5	420378.34	2267904.81
	н6	420365.80	2267921.75
	н1	420364.83	2267923.06
3У10	н1	420329.19	2267911.61
	н2	420332.57	2267883.28
	н3	420332.35	2267883.21
	н4	420323.79	2267909.87
	н1	420329.19	2267911.61
3У11	н1	420220.82	2268768.97
	н2	420224.55	2268744.13
	н3	420196.86	2268739.97
	н4	420193.37	2268763.23
	н1	420220.82	2268768.97
3У12	н1	420214.13	2268813.62
	н2	420220.82	2268768.97
	н3	420193.37	2268763.23
	н4	420185.16	2268817.97
	н1	420214.13	2268813.62
3У13	н1	420197.73	2268922.93
	н2	420214.13	2268813.62
	н3	420185.16	2268817.97
	н4	420165.88	2268946.47
	н5	420231.65	2268956.33
	н6	420235.81	2268928.64
	н1	420197.73	2268922.93
3У14	н1	420243.40	2268958.09
	н2	420247.55	2268930.40
	н3	420235.81	2268928.64
	н4	420231.65	2268956.33
	н1	420243.40	2268958.09
3У15	н1	420267.39	2269054.96
	н2	420269.26	2269044.11
	н3	420261.37	2269042.76
	н4	420258.14	2269061.48
	н5	420319.04	2269071.98
	н6	420372.47	2269072.37

						ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист 15
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

	н7	420371.73	2269064.36
	н8	420319.76	2269063.98
	н1	420267.39	2269054.96
3У16	н1	420383.26	2269064.45
	н2	420383.13	2269064.45
	н3	420383.25	2269065.73
	н1	420383.26	2269064.45
3У17	н1	420383.21	2269071.74
	н2	420383.21	2269071.74
	н3	420382.32	2269072.44
	н4	420382.33	2269072.44
	н1	420383.21	2269071.74
3У18	н1	420371.73	2269064.36
	н2	420383.13	2269064.45
	н3	420383.25	2269065.73
	н4	420383.21	2269071.74
	н5	420382.32	2269072.44
	н6	420372.47	2269072.37
	н1	420371.73	2269064.36
3У19	н1	420383.20	2269072.34
	н2	420383.21	2269071.74
	н3	420382.33	2269072.44
	н4	420383.06	2269072.45
	н1	420383.20	2269072.34
3У20	н1	420383.20	2269072.34
	н2	420383.20	2269072.44
	н3	420383.19	2269072.45
	н4	420383.06	2269072.45
	н1	420383.20	2269072.34
3У21	н1	420383.20	2269072.45
	н2	420383.20	2269072.44
	н3	420383.19	2269072.45
	н1	420383.20	2269072.45

Взам. инв. №	
Полп. и дата	
Инв. № пол	

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата

ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть.
Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.

3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания (испрашиваемый земельный участок, для строительства линейных объектов)		
Номера характерных точек	Координаты характерных точек образуемых земельных участков (МСК-16)	
	X	Y
Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста		
1	420550.32	2267855.88
2	420540.55	2267935.14
3	420512.35	2267932.32
4	420511.55	2267940.28
5	420547.53	2267943.87
6	420559.25	2267848.78
7	420325.33	2267823.79
8	420324.48	2267831.74
1	420550.32	2267855.88
Нефтепровод от БГ 10017 до узла подключения в «Нефтесборный трубопровод от куста 822(1) до ПЗ-822(1), от ПЗ-822(1) до существующего нефтесборного трубопровода куста 12»		
1	420403.14	2267935.36
2	420411.70	2267908.70
3	420332.35	2267883.21
4	420323.79	2267909.87
1	420403.14	2267935.36
Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста		
1	420269.26	2269044.11
2	420261.37	2269042.76
3	420258.14	2269061.48
4	420319.04	2269071.98
5	420383.20	2269072.45
6	420383.26	2269064.45
7	420319.76	2269063.98

Инв.№ пол	Подп. и дата	Взам.инв.№

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							17

8	420267.39	2269054.96
1	420269.26	2269044.11
Нефтепровод от узла подключения скважин Куста 10021 до узла замера нефти БГ-707(5)		
1	420247.55	2268930.40
2	420197.73	2268922.93
3	420224.55	2268744.13
4	420196.86	2268739.97
5	420165.88	2268946.47
6	420243.40	2268958.09
1	420247.55	2268930.40

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания (проектируемая граница охранной зоны линейных объектов)

Номера характерных точек	Координаты характерных точек образуемых земельных участков (МСК-16)	
	X	Y
Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста		
1	420565.95	2267843.47
2	420325.96	2267817.82
3	420323.84	2267837.71
4	420543.62	2267861.19
5	420535.31	2267928.58
6	420512.94	2267926.34
7	420510.95	2267946.25
8	420552.77	2267950.43
1	420565.95	2267843.47
Нефтепровод от БГ 10017 до узла подключения в «Нефтесборный трубопровод от куста 822(1) до ПЗ-822(1), от ПЗ-822(1) до существующего нефтесборного трубопровода куста 12»		
1	420335.71	2267872.74
2	420320.42	2267920.35
3	420399.78	2267945.84
4	420415.07	2267898.23
1	420335.71	2267872.74
Строительство ВЛ-10 кВ от Ф 190-15 для электроснабжения куста		
1	420383.30	2269058.45
2	420320.29	2269057.98
3	420274.32	2269050.06
4	420275.17	2269045.13
5	420255.46	2269041.74
6	420251.21	2269066.37

Инв.№ пол	Взам.инв.№
Подп. и дата	
Инв.№ пол	

						ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							18
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

7	420318.51	2269077.97
8	420383.16	2269078.45
1	420383.30	2269058.45
Нефтепровод от узла подключения скважин Куста 10021 до узла замера нефти БГ-707(5)		
1	420249.18	2268919.52
2	420210.24	2268913.68
3	420235.43	2268745.76
4	420185.98	2268738.34
5	420153.37	2268955.71
6	420241.76	2268968.97
1	420249.18	2268919.52

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.

Условный номер образуемого земельного участка	Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются ЗУ	Вид разрешенного использования
ЗУ1	16:30:091501:241	в целях недропользования
ЗУ2	16:30:091501:241	в целях недропользования
ЗУ3	16:30:091501:42 16:30:000000:169	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ4	16:30:091501:83 16:30:000000:227	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ5	16:30:091501:83 16:30:000000:227	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ6	16:30:091501:532	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ7	16:30:091501:241	в целях недропользования
ЗУ8	16:30:091501:42 16:30:000000:169	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ9	16:30:091501:83 16:30:000000:227	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ10	16:30:091501:532	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ11	16:30:091501:218	в целях недропользования
ЗУ12	16:30:091501:534	растениеводство
ЗУ13	16:30:091501:161(2) 16:30:000000:169	Для сельскохозяйственного производства
ЗУ14	16:30:091501:539(1)	растениеводство

Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ пол	

						ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
							19
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		

ЗУ15	16:30:091501:161(2) 16:30:000000:169	Для сельскохозяйст- венного производства
ЗУ16	16:30:091501:161(2) 16:30:000000:169	Для сельскохозяйст- венного производства
ЗУ17	16:30:091501:161(2) 16:30:000000:169	Для сельскохозяйст- венного производства
ЗУ18	16:30:091501:539(1)	растениеводство
ЗУ19	16:30:091501	Для сельскохозяйст- венного производства
ЗУ20	16:30:091501:121 16:30:000000:241	Для сельскохозяйст- венного производства
ЗУ21	16:30:091501:20 16:30:000000:8	в целях недропользования

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ДПТ №11/24. Проект межевания территории. Основная часть. Договор № 44/24 от 08.05.2024 г.	Лист
	20